

WYKAZ ZBROJENIA ŚCIANY PIWNICY SKALA 1:20

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU ŚCIAN WEJŚCIA PIWNICY

ETAP III – sposób wykonania jak etap I-II

Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓLEM /kg/
1	Nr 6 RB500W	-	196	Ø12	0,888	174,50
2	Nr 7 RB500W	-	196	Ø12	0,888	174,50
3	Pozियोmo RB500W	2*11	360	Ø8	0,395	173,80
OGÓLEM m ³ Ø12						349,00
OGÓLEM m ³ Ø8						173,80
BETON B25 (C20/25) m ³						
ściany 18,52x 1,20 x 0,25						5,56
OGÓLEM m ³						5,56

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU ŚCIAN PIWNICY

ETAP I

Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓLEM /kg/
1	Nr 1 RB500W	-	690	Ø12	0,888	612,72
2	Nr 2 RB500W	-	690	Ø12	0,888	612,72
3	Nr 3 RB500W	-	690	Ø12	0,888	612,72
4	Pozियोmo RB500W	2*12	1656	Ø8	0,395	654,12
OGÓLEM m ³ Ø12						1838,16
OGÓLEM m ³ Ø8						654,12
BETON B25 (C20/25) m ³						
ściany 68,00x 1,2 x 0,25						20,40
OGÓLEM m ³						20,40

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU ŚCIAN WEJŚCIA PIWNICY

ETAP IV – sposób wykonania jak etap I-II

Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓLEM /kg/
1	Nr 8 RB500W	-	171	Ø12	0,888	151,90
2	Nr 9 RB500W	-	171	Ø12	0,888	151,90
3	Pozियोmo RB500W	2*6	240	Ø8	0,395	94,80
OGÓLEM m ³ Ø12						303,80
OGÓLEM m ³ Ø8						94,80
BETON B25 (C20/25) m ³						
ściany 18,52x 1,47 x 0,25						6,80
OGÓLEM m ³						6,80

WYKAZ ZBROJENIA ORAZ BETONU ŚCIAN PIWNICY

ETAP II

Lp.	SYMBOL	LICZBA /szt./	WYMIARY PRĘTA L/m/	SREDNICA /mm/	MASA PRĘTA /kg/m	MASA OGÓLEM /kg/
1	Nr 4 RB500W	-	690	Ø12	0,888	612,72
2	Nr 5 RB500W	-	690	Ø12	0,888	612,72
3	Pozियोmo RB500W	2*7	966	Ø8	0,395	381,57
OGÓLEM m ³ Ø12						1225,44
OGÓLEM m ³ Ø8						381,57
BETON B25 (C20/25) m ³						
ściany 68,00x 1,73 x 0,25						29,41
OGÓLEM m ³						29,41

Objekt i adres inwestycji:	Budowa budynku usługowego dla zadania pn.: Zapewnienie podstawowych usług niezbędnych do realizacji zadań ochrony cywilnej poprzez budowę magazynu, miejscowość Książki, gm. Książki, działka nr 228/2, obręb nr 0004 Książki.		
Trzeci rysunek:	Wykaz zbrojenia ściany piwnicy		
Projektant konstrukcji:	Imię i nazwisko, nr uprawnień budowlanych:	Podpis:	Data opracowania:
Sprawdzający konstrukcję:	mgr inż. Radosław Roszkowski upr. nr KUP/0127/PWOK/09 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń		22.04.2026 r.
	mgr inż. Kazimierz Przybyło upr. nr BP-RN-V/176/TO/83 w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń		Skala: 1:100 Nr rysunku: 5